Frío

Americanos • Combinados • Dos puertas • Una puerta
Frío integrable • Vinotecas • Arcones

Frigoríficos Balay

Balay presenta su amplia gama de frío, frigoríficos americanos, combinados No Frost, frigoríficos y congeladores, dos puertas, frío integrable, vinotecas y arcones congeladores.

Diseño, electrónicas avanzadas, óptima conservación, máxima capacidad y mínimo consumo son principios básicos sobre los que Balay ha creado su nueva gama de frío. Sin olvidar la máxima eficiencia energética. Toda la gama de frío Balay mantiene la clasificación A^{+} y A, y ahora Balay incorpora nuevos modelos A^{++}, los más eficientes del mundo en su categoría.

Frigorífico 3FCP-1667 y congelador 3GFP-1667

Eficiencia energética A++

Balay incorpora en su nueva gama de frío la máxima clasificación energética, A++.

Estos nuevos electrodomésticos consumen hasta un 28% menos de energía que un modelo con clasificación A+ y un 45% menos que un modelo A. Además, frente al consumo de un modelo con etiqueta energética B, los nuevos frigoríficos A++ Balay, reducen hasta un 60% el consumo de energía, esto se traduce en una reducción del gasto de hasta 350 € durante la vida útil del aparato.

Balay, compromiso con el medio ambiente

El cuidado del medio ambiente es un aspecto cada vez más importante para la sociedad.

Balay lleva más de quince años trabajando en la mejora de sus procesos y productos para que hoy en día sea capaz de ofrecer los aparatos más eficientes a los consumidores más sensibilizados por la protección ambiental.

Su compromiso por la protección del medio ambiente ha hecho que, en los últimos años, Balay haya realizado un gran esfuerzo para reducir el consumo de energía de sus frigoríficos. El consumo de energía de un electrodoméstico en el hogar es responsable de más del 90% del impacto medioambiental de ese producto a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida, desde la obtención de la materia prima hasta el fin de uso. Reducir su consumo supone para Balay la mayor contribución a la protección del medio ambiente y un beneficio económico para el usuario.



La incorporación de mejoras tecnológicas y sistemas electrónicos de control han permitido que hoy en día, Balay pueda ofrecer el 100% de sus modelos con eficiencia energética clase A, A+ ó A++.

Un frigorífico clase A++ consume un 45% menos de energía respecto a uno de clase A y un 60% menos que uno de clase B, lo que supone que a lo largo de la vida del aparato no se emita más de una tonelada y media de CO_2 que se habría producido en la generación de esa energía.

Frigoríficos americanos

Balay amplía su gama de frigoríficos americanos incorporando el nuevo modelo Óptima No-Frost, de mayor capacidad y mínimo consumo de energía. Máximas prestaciones y el mejor equipamiento interior, sin renunciar a la más avanzada tecnología de frío. Electrodomésticos líderes en reducir el consumo de energía con el diseño más innovador.

A+ Clase de eficiencia energética

Además, en su gama de frigoríficos americanos, el nuevo modelo 3FAL-4655, con clasificación energética A^+ supone una reducción en el consumo de un 25% respecto a un modelo clase A.

ÓptimaNoFROST

Balay da un paso más en la continua mejora de sus electrodomésticos e incorpora la tecnología Óptima No-Frost, que evita la formación natural de escarcha en el congelador y refrigerador con la máxima eficiencia.

Máxima eficiencia y óptima conservación, el objetivo de la tecnología Balay que se traduce en un mayor ahorro en el consumo de los hogares.

Compartimentos frigorífico y congelador independientes

La nueva gama de frigoríficos americanos Óptima No-Frost Balay incorpora dos circuitos de frío, alimentados a través de dos evaporadores totalmente independientes, lo que supone la máxima eficiencia debido a que cada circuito adapta su funcionamiento a las necesidades puntuales de frío de los diferentes compartimentos, logrando la mayor estabilidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.

Gracias a este funcionamiento independiente, los olores y sabores de los alimentos almacenados no se mezclan entre sí, facilitando la correcta conservación.

Además, logra mayor grado de humedad relativa en el refrigerador, prolongando de forma natural la frescura de los alimentos.

Alto rendimiento, compresor Inverter

El nuevo compresor Inverter que Balay incorpora en su nuevo frigorífico americano Óptima No-Frost, adapta automáticamente su funcionamiento a las necesidades de cada compartimento en función del volumen de alimentos almacenados.

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter. A diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, el nuevo compresor Inverter de Balay reduce el nivel de ruido minimizando el consumo de energía.



Nuevo sistema de distribución del aire, multi-airflow

Las múltiples salidas de aire frío de los frigoríficos americanos Óptima No-Frost Balay aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

El sistema de distribución de aire multi-airflow y el nuevo sistema de control electrónico que Balay ha incorporado, forman un tándem perfecto que estabiliza la temperatura ante cualquier variación imprevista de las condiciones tanto interiores (carga de alimentos, apertura de puertas, etc.) como exteriores.

Máxima higiene en su interior

El sistema antibacterias

Balay incorpora en las paredes de los frigoríficos un recubrimiento de iones de plata. Este recubrimiento actúa de forma constante y efectiva, impidiendo el crecimiento y la propagación de bacterias, hongos u otros microorganismos en el interior del frigorífico. De esta forma los alimentos se conservan más frescos durante más tiempo preservando todas sus propiedades.

Filtro antiolor de carbón activo

Un filtro de aire de carbón activo en el interior del circuito de refrigeración absorbe los compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire. Este filtro ayuda a evitar posibles mezclas de sabores y olores de los alimentos almacenados, así como la formación de olores en el interior del frigorífico.

Pantalla LCD Touch Control

El nuevo modelo 3FAL-4655 incorpora en su exterior una pantalla LCD Touch Control que permite visualizar la temperatura del interior y facilita la activación de las funciones del electrodoméstico.

Función alarma y función memoria

El aparato nos avisa en caso de detectar una apertura demasiado prolongada o frecuente de las puertas o pérdidas de frío en uno de los compartimentos.

Además nos informa de la temperatura máxima alcanzada en el congelador en caso de corte de suministro, haciendo que sean detectables posibles roturas en la cadena de frío de los alimentos.

Funciones “súper” refrigeración y “súper” congelación

Estas funciones son apropiadas para el rápido almacenamiento de grandes cantidades de alimentos. La activación de estas funciones permite un aporte extra de frío al compartimento seleccionado, permitiendo que se enfríe o congele en pocos minutos.

Función bloqueo

La activación de esta función bloquea el panel Touch Control, evitando que accidentalmente se puedan modificar los valores seleccionados.

Función timer

Permite programar un tiempo determinado; transcurrido este tiempo avisará una alarma acústica. Además, el display dispone de un reloj digital.

Función eco

Activando esta función se ajusta automáticamente la temperatura del electrodoméstico, garantizando así un ahorro de energía y la óptima conservación de los alimentos.

Función vacaciones

Esta función mantiene la temperatura del refrigerador a 14ºC, mientras el congelador mantiene su funcionamiento con la temperatura seleccionada.

La circulación permanente del aire (a temperatura estable) evita la captación de olores en el interior y limita al mínimo el consumo de energía.

Nuevo dispensador de agua, hielo o hielo picado

El modelo 3FAL-4655 de Balay incluye un nuevo dispensador de acero inoxidable en su frontal exterior.

Su iluminación a través de leds y la tecnología Touch Control ofrece la máxima comodidad para el usuario.

Además, cuenta con conexión directa a la toma de agua e incluye un filtro de agua en el interior del refrigerador que elimina la dureza del agua y la purifica al mismo tiempo.

Nuevo compartimento extra conservación

Este compartimento dispone de regulación y control independiente de la temperatura, lo que permite seleccionar la graduación de frío en función del alimento que se desee conservar:

- Carne y pescado: 0ºC.
- Productos lácteos: 2ºC.
- Fruta y verdura: 4ºC.

Balay ha incorporado este nuevo compartimento que permite mantener los alimentos hasta 3 veces más frescos, preservando todas sus propiedades.

Gran capacidad de almacenamiento

Para conseguir una mayor comodidad y facilidad de organización en el interior del refrigerador y congelador, Balay incluye en su gama de frigoríficos americanos Óptima No-Frost balcones de gran anchura en la contrapuerta.

Los balcones de gran anchura de la contrapuerta y su fijación de alta resistencia permiten la colocación de recipientes con una capacidad de hasta 5 litros.

Bandejas de cristal con fácil movimiento

La gama de frigoríficos americanos Óptima No-Frost Balay incorpora prestaciones innovadoras pensando en la máxima comodidad para el usuario. Las nuevas bandejas de cristal con tecnología de fácil movilidad permiten variar su posición con total facilidad, aunque estén totalmente cargadas de alimentos.

Con un simple movimiento, podemos adaptar la altura de la bandeja hasta 5 cm gracias a las sujeciones laterales de gran seguridad incorporadas en las paredes del electrodoméstico.

Balcones basculantes

Los compartimentos de la contrapuerta del congelador del nuevo frigorífico americano Óptima No-Frost Balay permiten su apertura basculante, lo que facilita la colocación y extracción de determinados alimentos de gran volumen. Esta mejora en el equipamiento ayuda a mantener los alimentos ordenados en el interior y facilita su conservación en perfecto estado con su embalaje original.

Guías telescópicas

Todos los compartimentos interiores incluyen guías telescópicas totalmente extraíbles. Balay facilita así la colocación, localización y extracción de los alimentos.

Frigoríficos combinados ÓptimaNoFROST

Un espectacular diseño de puerta alta con electrónica LCD o de leds, con tiradores más grandes y más robustos que facilitan la apertura de la puerta proporcionando mayor ergonomía al usuario. Un diseño que sigue las tendencias actuales más innovadoras, adaptándose a cualquier ambiente de cocina.

Frigorífico combinado 3KFP-7865

Eficiencia energética

Todos los frigoríficos combinados Óptima No-Frost Balay tienen clase de eficiencia energética A o A+.
Ésta última supone un ahorro energético medio del 25% respecto a clase A y un 40% respecto a un producto convencional clase B.

Conservación de alimentos

Para cada tipo de alimento existen unas condiciones óptimas de conservación a las que afectan factores como el tiempo, la temperatura y la humedad.

Balay ha trabajado conjuntamente con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, mejorando el diseño y tecnología de sus frigoríficos. El resultado: la gama de frigoríficos Óptima No-Frost Balay.

Estos aparatos incorporan compartimentos específicos para determinados productos, como carne y pescado, en los que se regulan unas condiciones específicas de temperatura y humedad que aseguran la conservación de los alimentos durante más tiempo, manteniendo en perfectas condiciones su valor nutricional, su sabor y su apariencia.

Tratamiento Antibacterias

El sistema Antibacterias Balay incorpora en las paredes de los frigoríficos un recubrimiento de iones de plata. Este recubrimiento actúa de forma constante y efectiva a través de la liberación continua y controlada de estos iones, impidiendo el crecimiento y la propagación de bacterias, hongos u otros microorganismos en el interior del frigorífico. De esta forma los alimentos se conservan más frescos durante más tiempo preservando todas sus propiedades.

Terminaciones

Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas que mantiene intacta la estética del frigorífico.

Acabado titanio antihuellas: material antihuellas de última generación y altas prestaciones.

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el tiempo y conserva la prestancia estética del material original.

Tiradores especiales

Los modelos 3KFP-7665 AD y 3KFB-7615 AD incorporan sólidos tiradores diseñados para facilitar la apertura de la puerta, minimizando el esfuerzo. Además, gracias a sus indicadores luminosos, pueden verse y distinguirse fácilmente en la oscuridad.

Filtro antiolor de carbón activo

Los frigoríficos Óptima No-Frost Balay contienen un dispositivo de filtros de aire basado en carbón activo que absorbe los olores del interior del frigorífico, disminuyendo, al mismo tiempo, la propagación y mezcla de los mismos, con el fin de mantener los alimentos en óptimas condiciones.

Frigoríficos combinados ÓptimaNoFROST

No-Frost “evaporador horizontal”

Balay incorpora una tecnología en la que el sistema de evaporación del frigorífico se sitúa horizontalmente entre el refrigerador y el congelador, lo que permite:

- Mayor rapidez de enfriamiento, por la mejora en la distribución de aire frío y seco, a través de sus canales integrales, a los diferentes compartimentos.
- Reducción del consumo de energía, motivado por la mejora de eficiencia en los sistemas automáticos, tecnología No-Frost, de desescarche del frigorífico.

Control electrónico

Los frigoríficos Óptima No-Frost Balay evitan la creación de escarcha en el interior del aparato, gracias a que su mínimo nivel de humedad, apenas de un 30% (frente al 70% de un frigorífico convencional), evita la aparición de mohos que podrían deteriorar la calidad de los alimentos.

El sistema No-Frost posee un control electrónico de gran precisión que controla la temperatura óptima de los distintos compartimentos en cada momento.

- Electrónica inteligente que controla todos los pasos. Conecta la turbina cada vez que se abre y se cierra un compartimento, recuperando el frío perdido durante el tiempo que el frigorífico ha permanecido abierto.
- El control prevé situaciones antes de que se produzcan y adapta su funcionamiento al uso que cada usuario hace del frigorífico, conociendo el número de veces que se abre la puerta.
- Desescarcha automáticamente en función de la humedad existente, evitando la acumulación de escarcha en paredes y alimentos.
- Posee la función “súper” para enfriar y congelar más rápido, sistemas de distribución de frío mejorado y una zona de larga conservación que mantiene una temperatura cercana a los 0ºC, alargando la vida de los alimentos.

Control de temperatura

Balay presenta sus frigoríficos Óptima No-Frost que incorporan cuatro sensores cuya función principal es detectar la más mínima variación en la temperatura, de modo que la electrónica del frigorífico pueda actuar para estabilizarla.

Uno de los sensores detecta la temperatura ambiente de la habitación, para ajustar los parámetros de funcionamiento del frigorífico, garantizando la perfecta conservación de los alimentos en su interior.

Tanto los sensores de temperatura del refrigerador como del congelador, en función de la temperatura que detecta en el interior del compartimento y la deseada por el usuario, regula el funcionamiento del aparato, de forma que se garantice la estabilidad de la temperatura interior.

Y, por último, el sensor del evaporador controla y evita la aparición de escarcha durante todo el ciclo de frío, programando los ciclos automáticos de desescarche del aparato.

Funciones “súper” refrigeración y “súper” congelación

Cuando se produce un descenso brusco de la temperatura o es necesario enfriar o congelar alimentos de forma rápida, las funciones “súper” refrigeración y “súper” congelación permiten un incremento extra de aire frío en ambos compartimentos.

Transcurrido un tiempo, la desconexión automática de esta función hace que el sistema vuelva a la temperatura seleccionada anteriormente.

Display LCD

Los frigoríficos 3KFP-7665 AD y 3KFB-7615 AD poseen un gran display LCD Touch Control integrado en la puerta. Éste se encarga de controlar y regular el funcionamiento en todo momento, a la vez que informa de la temperatura de cada una de las zonas de conservación y las funciones especiales seleccionadas.

El uso del display es muy intuitivo. Presenta con claridad las funciones principales y básicas, de forma que es casi innecesaria la consulta del manual de instrucciones.

Función alarma de temperatura, avería y puerta abierta

En el caso de un aumento excesivo de la temperatura, un fallo del suministro eléctrico o si se ha dejado la puerta abierta, el panel de control informa mediante una alarma visual y sonora. Esta alarma no sólo evita que los alimentos se estropeen, sino también realizar consumos energéticos innecesarios.

Función de enfriamiento rápido de botellas

Si introducimos una botella en el congelador para enfriarla rápidamente, un temporizador con alarma avisará en el momento en que esté lista para servir.

Función bloqueo

Bloquea la electrónica evitando que los ajustes de temperatura puedan modificarse accidentalmente por los niños o al limpiar.

Función vacaciones

Esta función mantiene la temperatura del refrigerador a 14ºC, mientras el congelador mantiene su funcionamiento independiente a la temperatura seleccionada.

La circulación permanente del aire (a temperatura estable) evita la captación de olores en el interior y limita el consumo de energía al mínimo.

Función voz

Ayuda al usuario en todo momento a seleccionar la función que desee, confirmando la posición seleccionada. También informa acerca del estado del aparato, avisando si las puertas permanecen abiertas. El volumen de la voz puede ser regulado fácilmente.

La activación o desconexión de la función voz se realiza desde el display digital, a criterio del usuario.

Equipamiento interior

Disponen de compartimentos serigrafiadas con sencillas indicaciones para una mejor distribución y almacenaje de los distintos alimentos en su interior.



Bandejas con acabado en aluminio

Un cuidado y elegante diseño, en línea con la estética exterior del aparato y que mejora la capacidad de almacenamiento.

Sistema de doble iluminación

Dos lámparas de 15 W cada una, situadas a ambos lados del compartimento del frigorífico garantizan una completa iluminación de todo el habitáculo.

Compartimento de larga conservación

Un cajón que mantiene una temperatura cercana a los 0ºC para conservar durante más tiempo los alimentos frescos, ya que inhibe el desarrollo bacteriano, reduce la pérdida de sabor y del buen aspecto de los alimentos, manteniendo sus vitaminas y propiedades.

Además, en los frigoríficos combinados Óptima No-Frost Balay, es un cajón de gran capacidad con guías deslizantes para facilitar su apertura.

Botellero de acero

Los frigoríficos vienen equipados con un práctico botellero de acero que puede colgarse en cualquiera de las bandejas. Las botellas se encuentran alojadas en el lugar más indicado sin que con ello se elimine espacio para almacenar el resto de alimentos.

Bandeja especial para congelación

Se trata de un práctico accesorio de congelación, especialmente indicado para los alimentos de pequeño tamaño o el alojamiento de las cubiteras.

Caja fría deslizante para quesos y embutidos

Se trata de un cajón con una abertura trasera a través de la que recibe un caudal de frío de forma directa, garantizando las mejores condiciones de conservación para este tipo de alimentos.

Cajón “Big Box” de gran capacidad

Los frigoríficos combinados Óptima No-Frost combinan la variedad de alojamientos y practicidad. El cajón “Big Box” de gran capacidad del congelador facilita la mejor distribución y conservación de los alimentos más grandes.

Frigoríficos combinados Mediterráneo

El innovador diseño exterior de los combinados Balay incluye una amplia ventana que permite la visualización de la temperatura desde el exterior. Además, sus robustos tiradores de gran ergonomía facilitan la apertura.

Eficiencia energética

Todos los frigoríficos combinados Mediterráneo Balay tienen clase de eficiencia energética A^{++} ó A^{+}.

Utilizar un electrodoméstico con clasificación energética A^{++} supone un consumo de hasta un 28% menos de energía que un modelo con clasificación A^{+} y un 45% menos que un modelo A. Además, frente al consumo de un modelo con etiqueta energética B, los nuevos frigoríficos A^{++} Balay, reducen hasta 60% el consumo de energía, esto se traduce en una reducción de gasto de hasta 350 € durante la vida útil del aparato.

Control electrónico

El avanzado control electrónico de los frigoríficos Mediterráneo asegura que el aparato responda inmediatamente a posibles cambios de temperatura. Garantiza unas condiciones óptimas de conservación, incluso en condiciones excepcionales de uso, como el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos, la apertura frecuente del refrigerador y las altas e inusuales temperaturas ambientales.

Función “súper” congelación

Cuando se produce un descenso brusco de la temperatura o es necesario congelar alimentos de forma rápida, la función “súper” congelación permite un incremento extra de aire frío en el compartimento congelador.

Transcurrido un tiempo la desconexión automática de esta función hace que el sistema vuelva a la temperatura seleccionada anteriormente.

Función alarma óptica

Un indicador luminoso nos avisa cuando la temperatura del congelador es excesivamente alta.

Terminaciones

Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas que mantiene intacta la estética del frigorífico.

Acabado titanio antihuellas: material antihuellas de última generación y altas prestaciones.

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el tiempo y conserva la prestancia estética del material original.

Tratamiento Antibacterias

El sistema Antibacterias Balay incorpora en las paredes de los frigoríficos un recubrimiento de iones de plata. Este recubrimiento actúa de forma constante y efectiva a través de la liberación continua y controlada de estos iones, impidiendo el crecimiento y la propagación de bacterias, hongos u otros microorganismos en el interior del frigorífico. De esta forma los alimentos se conservan más frescos durante más tiempo preservando todas sus propiedades.

Power Radial System

Gracias al Power Radial System, el frío se distribuye uniformemente en sentido radial y descendente, manteniendo constante la temperatura seleccionada. En el caso de pérdida de temperatura en el interior del refrigerador, este sistema asegura una recuperación más rápida de la misma.

El sistema Power Radial System enfría un 20% más rápido, lo que favorece una mejor conservación de los alimentos, manteniéndolos más frescos durante más tiempo.

Cajón telescópico de gran capacidad

El nuevo cajón verdulero con control de humedad y guías telescópicas permite una fácil apertura y el acceso total al interior del cajón independientemente de la cantidad de alimentos almacenados. Además, contiene en su interior un práctico separador para frutas y verduras y poder acceder a cualquier alimento almacenado fácilmente.

Iluminación interior

Los frigoríficos combinados Mediterráneo Balay están dotados de un sistema de iluminación con dos lámparas de 15 W, situado en la parte superior del compartimento.

Caja fría deslizante para quesos y embutidos

Dispone de una apertura en la parte posterior que facilita la entrada de frío directamente a los alimentos. Está especialmente diseñada para la conservación de quesos y embutidos.

Botellero deslizante

Dispone de un botellero deslizande de tres ondas, para almacenar tres botellas de hasta dos litros.

Bandeja portacubiteras

Los congeladores de los frigoríficos Mediterráneo disponen de un práctico cajón portacubiteras que facilita el llenado de las cubiteras y evita derramamientos en el interior del congelador.

Dos puertas ÓptimaNoFROST

Sistemas electrónicos de control

El control electrónico de los frigoríficos No-Frost Balay garantiza unas condiciones óptimas de conservación de los alimentos con el mínimo consumo de energía. La perfecta combinación de dos sistemas independientes de regulación de temperatura en el refrigerador y en el congelador, unido a los precisos sensores interiores de temperatura, permiten ajustar eficazmente las necesidades de cada compartimento.

Nueva Tecnología: No-Frost “evaporador horizontal”

Balay incorpora una tecnología No-Frost en la que el sistema de evaporación del frigorífico se sitúa horizontalmente, ubicado entre el refrigerador y el congelador, lo que permite:

- Reducción del consumo de energía, motivado por la mejora de eficiencia en los sistemas automáticos, tecnología No-Frost, de desescarche del frigorífico.
- Mayor rapidez de enfriamiento, por la mejora en la distribución de aire frío y seco, a través de sus canales integrales a los diferentes compartimentos.

Frío multidistribuido

Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distribución de frío por todo el recinto, asegurando la correcta estabilidad de la temperatura interior.

Compartimento de larga conservación

Gracias a una temperatura interior en el compartimento, en torno a los 3ºC inferior a la temperatura seleccionada, los alimentos se conservan frescos y con todas sus propiedades durante más tiempo.

Dispensador de cubitos

Con sólo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja.

Gracias al sistema Óptima No-Frost, éstos no se adhieren entre sí.

Dos puertas Mediterráneo

Eficiencia energética

Balay incorpora en su nueva gama de frío la máxima clasificación energética, A++.

Estos nuevos electrodomésticos consumen hasta un 45% menos de energía que los modelos con clasificación A, lo que se traduce, a lo largo de la vida útil del aparato, en un ahorro de 350 € por la reducción en el consumo de energía.

Sistema turbofrío

Los frigoríficos Balay consiguen, gracias a este sistema, una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador garantizando una conservación óptima de los alimentos.

Tratamiento Antibacterias

El sistema Antibacterias Balay incorpora en las paredes de los frigoríficos un recubrimiento de iones de plata. Este recubrimiento actúa de forma constante y efectiva a través de la liberación continua y controlada de estos iones, impidiendo el crecimiento y la propagación de bacterias, hongos u otros microorganismos en el interior del frigorífico. De esta forma los alimentos se conservan más frescos durante más tiempo preservando todas sus propiedades.

Terminaciones

Acabado titanio antihuellas: material antihuellas de última generación y altas prestaciones.

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el tiempo y conserva la prestancia estética del material original.

Caja fría deslizante para quesos y embutidos

Se trata de un cajón con una abertura trasera a través de la que recibe aire frío de forma directa, garantizando las mejores condiciones de conservación para este tipo de alimentos.

Frío integrable

Versatilidad a la hora de instalar los frigoríficos

La gama integrable Balay, incluye aparatos dotados de electrónicas muy precisas que garantizan la perfecta conservación de los alimentos en su interior. Toda la gama alcanza la clasificación energética A y A+ y ofrece mayor capacidad interior en huecos estándar de integración.

Frigoríficos combinados integrables 3KIB-4851

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

- Sistema de integración de puerta fija: la puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.
- Sistema de integración de puerta deslizante: la puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Clasificación energética

La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas electrónicos han permitido que hoy en día, Balay pueda ofrecer el 100% de sus modelos con eficiencia energética A o A+.

Cajón para verduras con regulador de humedad

El cajón verdulero presenta una superficie inferior ondulada, cuyo objetivo es preservar la frescura de la fruta y verdura almacenadas en su interior. Gracias a estas ondulaciones, los alimentos no entran en contacto con el agua que se pueda condensar dentro del cajón, y que queda recogida en las ranuras inferiores. Su diseño curvo en la parte interior permite su completa extracción incluso con una apertura de puerta de sólo 90º.

El regulador de humedad permite variar la humedad del cajón. De esa forma se consigue el clima ideal en su interior para la perfecta conservación de los alimentos.

Bandejas de cristal de seguridad

Gracias a su exclusivo diseño, favorecen la circulación libre del frío en el interior del compartimento, además de aumentar la superficie total interior de almacenamiento.

Su total transparencia y perfiles más finos permiten una perfecta visualización de todo el interior del compartimento.

Control electrónico

La avanzada electrónica de la gama integrable Balay garantiza un preciso mantenimiento de la temperatura seleccionada optimizando así el consumo energético.

La cadena de leds situada en la parte central superior del compartimento frigorífico permite visualizar claramente la temperatura seleccionada.

Pulsando suavemente sobre las teclas integradas en el módulo electrónico, podrá modificarse la temperatura o seleccionar la función “súper” congelación.

Turbofrío

Gracias a este sistema se consigue una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador garantizando una correcta conservación de los alimentos.

Luz superior

La iluminación cenital del combinado integrable Balay ilumina perfectamente todo el compartimento facilitando la visualización de todos los alimentos.

Frigoríficos y congeladores una puerta

“Side by side”

Combinación formada por un frigorífico y un congelador vertical. Disponibles en 185, 170 y 155 cm de altura. La combinación de 185 cm de alto, ofrece una capacidad útil total de 604 litros.

NO FROST

Balay incorpora congeladores con tecnología No-Frost y sistema de aire multidistribuido que aseguran un reparto homogéneo de la temperatura, controlando la humedad y evitando la formación de escarcha.

A+ Clase de eficiencia energética

Disponen de diseño de puerta alta, acabado en acero inoxidable antihuellas, nuevas manetas de fácil apertura y múltiples compartimentos de diferente tamaño que permiten congelar y refrigerar grandes cantidades de alimentos. Toda la gama de 185 cm posee clase de eficiencia energética A+, lo que supone una reducción del consumo de energía del 25% respecto a la clase A.

Terminaciones

Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas que mantiene intacta la estética del frigorífico.

TRATAMIENTO ANTIHUELLAS

Acabado titanio antihuellas: material antihuellas de última generación y altas prestaciones.

El tratamiento antihuellas Balay, a diferencia de otros, no amarillea con el tiempo y conserva la prestancia estética del material original.

Sistema turbofrío

Los frigoríficos Balay consiguen, gracias a este sistema, una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador garantizando una conservación óptima de los alimentos.

Tiradores especiales

Los nuevos modelos incorporan sólidos tiradores especialmente diseñados para facilitar la apertura de la puerta, minimizando así el esfuerzo.

Ergonomía y diseño pensados para un uso más práctico y eficiente del frigorífico y congelador.

Vinotecas

Las vinotecas Balay aseguran la conservación y maduración del vino en un entorno controlado, sin vibraciones y con una temperatura y humedad perfectas.

Su diseño con puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta, unido a los estantes de madera, hacen que las vinotecas Balay sean un elegante y eficaz conservador para cualquier tipo de vino.

Temperatura idónea

Las vinotecas Balay, gracias a su rápido y sencillo ajuste de la temperatura, permiten conservar cualquier tipo de vino, ya sea espumoso, blanco o tinto e incluso cava. La selección de temperatura se visualiza en un display digital.

Grado de humedad ideal

Una humedad superior al 80% puede llegar a ser perjudicial para la conservación del vino, pero una humedad más baja del 50% puede resecar el corcho de la botella permitiendo un contacto directo del vino con el aire. Las vinotecas Balay poseen un sistema de circulación y renovación constante del aire que asegura el correcto control de la temperatura.

Óptima conservación

El carácter de un vino viene determinado no sólo por el proceso de elaboración del mismo, sino también por las condiciones de temperatura y humedad que tengamos en su conservación.

Una temperatura excesivamente alta acelera en exceso la maduración del vino. Al ser una materia viva, el vino necesita “respirar”, pero un exceso provoca su rápida oxidación.

Evitan el contacto directo con la luz

Lo más aconsejable para la conservación del vino es evitar el contacto con cualquier fuente de luz natural. Sólo en ese ambiente de semioscuridad se retrasa la oxidación del vino.

Las vinotecas Balay poseen un tintado especial con protección ultravioleta en sus puertas para evitar el contacto directo con la luz natural y además el interior está diseñado en color oscuro para evitar la reflexión de la luz.

Arcones congeladores

Economía, seguridad y autonomía

A+ Clase de eficiencia energética

Los arcones congeladores Balay han logrado la clasificación A+ en eficiencia energética, lo que supone una reducción del consumo de energía del 25% frente los modelos de clase A y del 45% frente a los de clase B.

El etiquetado energético permite ofrecer las máximas prestaciones con unos consumos reducidos. El diseño del evaporador y el aislamiento de alta eficiencia consigue un alto poder de congelación, proporcionando un frío más intenso mejorando la eficiencia y evitando las pérdidas de frío en caso de frecuentes aperturas de la puerta. Este diseño también incide en la mayor autonomía del aparato en caso de corte de suministro eléctrico.

Funcionalidad: puertas con bisagras autocompensadas, para no tener que hacer fuerza al abrir o cerrar, e iluminación interior, son algunos de los elementos que hacen de los arcones Balay electrodomésticos prácticos y cómodos.

Los congeladores de Balay ofrecen soluciones que ayudan al usuario a la hora de distribuir los alimentos en el interior del aparato. Las cestas de gran tamaño permiten situar a diferente altura aquellos alimentos que deben ser separados del resto.

Frigorífico americano OptimaNoFROST

Electrónico. LCD Touch Control

Nuevo

3FAL-4655

Puertas titanio

4242006176792

Precio referencia	2.275 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	2.303 €

Disponible: septiembre 2009

- Dimensiones: 1.756 mm alto x 910 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tiradores de gran tamaño de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost multi-airflow.
- Nueva pantalla LCD Touch Control.
- Sistema inteligente de control de la temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Dos circuitos de frío, dos evaporadores.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Funciones: eco, vacaciones, bloqueo, memoria, reloj, timer y "súper" refrigeración y congelación.
- Alarma óptica y acústica de temperatura, avería y puerta abierta.
- Filtro antiolor de carbón activo y filtro de agua.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado.
- Luz cenital de alta eficiencia.
- Compartimento extra conservación con regulación independiente de temperatura.
- Compartimento conservación de alimentos delicados.
- Compartimento de fruta y verdura con regulación de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Bandejas de fácil movilidad en el refrigerador.
- Compartimentos de la contrapuerta del congelador basculantes.
- Todos los compartimentos con guías telescópicas 100% extraíbles.
- Toma de agua de red. Kit de conexión incluido.

Modelo: 3FAL-4655



Dimensiones en mm



Medición en mm

* si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm
** comprobar la profudidad de la conexión a la red de agua.

Se recomienda que la toma de agua esté en un lugar de fácil acceso, de forma que no reste profundidad.
El kit de conexión incluye una manguera de 3 m de longitud.
Altura regulable mediante patas, 9 mm.

Frigoríficos americanos No-Frost

Electrónico. Display digital

3FA-7786 A

Puertas titanio

4242006144968

Precio referencia	2.090 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	2.118 €

NO FROST

- Dimensiones: 1.800 mm alto x 903 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tecnología No-Frost de frío multidistribuido en refrigerador y congelador.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de ambos compartimentos.
- Visualización exterior de las temperaturas en display digital.
- Dispensador de cubitos, hielo picado y agua.
- Función “súper” refrigeración y “súper” congelación.
- Alarma de puerta abierta.
- Toma de agua de red. Kit de conexión incluido.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.

Modelo: 3FA-7786 A









* Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm.

** Comprobar la profundidad de la conexión a la red de agua.
Se recomienda que la toma de agua esté en un lugar de fácil acceso, de forma que se pueda acceder para la sustitución del filtro de agua y que no se reste profundidad. El kit de conexión incluye una manguera de 7 m. de longitud.

Electrónico con leds

3FA-6786 A

Puertas titanio

4242006144951

Precio referencia	1.760 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.788 €

NO FROST

- Dimensiones: 1.800 mm alto x 903 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tecnología No-Frost de frío multidistribuido en refrigerador y congelador.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de ambos compartimentos.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Alarma de puerta abierta.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.

Modelo: 3FA-6786 A



* Si se instala al lado de un horno, dejar una distancia mínima de 76 mm.

Frigoríficos combinados ÓptimaNoFROST

Ancho 70 cm

3KFP-7965

Puertas acero 4242006165758

Precio referencia	1.220 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.248 €

- Dimensiones: 2.000 mm alto x 700 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Eficiencia energética · ANTIbacterias Balay · Tratamiento antihuellas · ÓptimaNoFROST

Nuevo

3KFB-7916

Blanco 4242006185732

Precio referencia	1.015 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.043 €

Sustituye a 3KFB-7915

- Dimensiones: 2.000 mm alto x 700 mm ancho.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Eficiencia energética · ANTIbacterias Balay · ÓptimaNoFROST

Disponible: mayo 2009

Ancho 70 cm

3KFP-7765

Puertas acero

4242006165857

Precio referencia	1.110 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.138 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función “súper” refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Nuevo

3KFB-7716

Blanco

4242006185701

Precio referencia	945 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	973 €

Sustituye a 3KFB-7715

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función “súper” refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Disponible: mayo 2009

Frigoríficos combinados OptimaNoFROST

Frigorífico 3KFP-7865

Ancho 60 cm

3KFP-7865

Puertas acero 4242006165819

Precio referencia	1.110 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.138 €

- Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperaturas mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función “súper” refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de gran capacidad “Big Box”.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Nuevo

3KFL-7854

Puertas titanio 4242006183417

Precio referencia	1.000 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.028 €

Sustituye a 3KFL-7853

- Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de gran capacidad “Big Box”.
- Bandeja especial para congelación.

Nuevo

3KFB-7816

Blanco 4242006183431

Precio referencia	960 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	988 €

Sustituye a 3KFB-7815

- Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperatura mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función “súper” refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado metálico.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de gran capacidad “Big Box”.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

OptimaNoFROST

Frigoríficos combinados ÓptimaNoFROST

Ancho 60 cm

3KFP-7665 AD

Puertas acero

4242006171322

Precio referencia	1.115 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.143 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de apertura fácil de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Pantalla LCD Touch Control integrada en puerta.
- Funciones especiales de la electrónica: eco, vacaciones, voz, enfriamiento rápido de botellas y bloqueo.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

A+ Eficiencia energética · ANTIbacterias Balay · Tratamiento antihuellas · ÓptimaNoFROST

3KFB-7615 AD

Blanco

4242006169350

Precio referencia	965 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	993 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Tiradores de apertura fácil.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Pantalla LCD Touch Control integrada en puerta.
- Funciones especiales de la electrónica: eco, vacaciones, voz, enfriamiento rápido de botellas y bloqueo.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

A+ Eficiencia energética · ANTIbacterias Balay · ÓptimaNoFROST

Ancho 60 cm

3KFP-7665

Puertas acero 4242006165604

Precio referencia	1.015 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	1.043 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de la temperatura mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Nuevo

3KFL-7654

Puertas titanio 4242006183301

Precio referencia	970 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	998 €

Sustituye a 3KFL-7653

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Titadores acero inoxidable.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de las temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.

Nuevo

3KFB-7616

Blanco 4242006183424

Precio referencia	930 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	958 €

Sustituye a 3KFB-7615

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Tecnología Óptima No-Frost.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización de la temperatura mediante dos cadenas de leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" refrigeración y congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Filtro antiolor de carbón activo.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Bandeja especial para congelación.
- Dos acumuladores de frío.

Frigoríficos combinados electrónicos Mediterráneo

Ancho 60 cm

Nuevo

3KEP-6863

Puertas acero

4242006184018

Precio referencia	925 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	953 €

- Dimensiones: 2.010 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Control electrónico de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del refrigerador mediante leds.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Power Radial System.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Doble sistema de iluminación.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero deslizante.
- Bandeja extraíble portacubiteras.

Nuevo

3KEL-6853

Puertas titanio

4242006181901

Precio referencia	830 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	858 €

- Dimensiones: 2.010 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Control electrónico de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del refrigerador mediante leds.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Power Radial System.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Doble sistema de iluminación.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero deslizante.
- Bandeja extraíble portacubiteras.

Nuevo

3KEB-5811

Blanco

4242006183349

Precio referencia	725 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	753 €

Sustituye a 3KEB-5810

- Dimensiones: 2.010 mm alto x 600 mm ancho.
- Control electrónico de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del refrigerador mediante leds.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Power Radial System.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Doble sistema de iluminación.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero deslizante.
- Bandeja extraíble portacubiteras.

Ancho 60 cm. A++

Nuevo

3KEP-5660

Puertas acero

4242006184568

Precio referencia	845 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	873 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Control electrónico de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del refrigerador mediante leds.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Turbofrío.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Doble sistema de iluminación.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Dos cajas frías deslizantes para quesos y embutidos.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Botellero de acero inoxidable.

Disponible: mayo 2009

Ancho 60 cm

Nuevo

3KEL-6653

Puertas titanio

4242006182113

Precio referencia	790 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	818 €

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Control electrónico de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del refrigerador mediante leds.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Power Radial System.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Doble sistema de iluminación.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero deslizante.
- Bandeja extraíble portacubiteras.

Ancho 60 cm. A++

Nuevo

3KEB-5611

Blanco

4242006184575

Precio referencia	690 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	718 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Control electrónico de la temperatura.
- Dos circuitos de frío independientes.
- Visualización de la temperatura del refrigerador mediante leds.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Turbofrío.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Equipamiento interior con acabado en aluminio.
- Doble sistema de iluminación.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Dos cajas frías deslizantes para quesos y embutidos.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Botellero de acero inoxidable.

Disponible: mayo 2009

Frigoríficos dos puertas ÓptimaNoFROST

Ancho 70 cm

Nuevo

3FFP-3767

Puertas acero

4242006184124

Precio referencia	890 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	918 €

Sustituye a 3FFP-3760

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de la temperatura de ambos compartimentos.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Botellero deslizante.
- Dispensador de cubitos de fácil manejo.

ÓptimaNoFROST

Disponible: mayo 2009

3FFB-3715

Blanco

4242006160999

Precio referencia	800 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	828 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 700 mm ancho.
- Tiradores integrados.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de la temperatura de ambos compartimentos.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Botellero deslizante.
- Dispensador de cubitos de fácil manejo.

ÓptimaNoFROST

Ancho 60 cm

Nuevo

3FFP-3667

Puertas acero

4242006183929

Precio referencia	825 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	847 €

Sustituye a 3FFP-3665

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas de acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Tiradores de acero inoxidable.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de la temperatura de ambos compartimentos.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Botellero deslizante.
- Dispensador de cubitos de fácil manejo.

OptimaNoFROST

Disponible: mayo 2009

3FFB-3615

Blanco

4242006161316

Precio referencia	710 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	732 €

- Dimensiones: 1.850 mm alto x 600 mm ancho.
- Tiradores integrados.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de la temperatura de ambos compartimentos.
- Visualización de la temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Botellero deslizante.
- Dispensador de cubitos de fácil manejo.

OptimaNoFROST

Frigoríficos dos puertas ÓptimaNoFROST

Ancho 60 cm

3FFL-3455

Puertas titanio 4242006161323

Precio referencia	730 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	752 €

- Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tiradores integrados.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de la temperatura de ambos compartimentos.
- Visualización de temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Botellero deslizante.
- Dispensador de cubitos de fácil manejo.

3FFB-3415

Blanco 4242006159955

Precio referencia	645 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	667 €

- Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
- Tiradores integrados.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Control electrónico de la temperatura.
- Regulación independiente de la temperatura de ambos compartimentos.
- Visualización de temperatura del congelador mediante leds.
- Descongelación automática en ambos compartimentos.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Compartimento de larga conservación.
- Botellero deslizante.
- Dispensador de cubitos de fácil manejo.

Frigoríficos dos puertas Mediterráneo

Ancho 60 cm

3FEL-2455

Puertas titanio

4242006169183

Precio referencia	705 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	727 €

- Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
- Puertas acabado titanio antihuellas.
- Tiradores integrados.
- Evaporador de gran tamaño.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Ancho 60 cm. A++

Nuevo

3FEW-2420

Blanco

4242006184612

Precio referencia	590 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	612 €

- Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
- Tiradores integrados.
- Turbofrío.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Ancho 60 cm

3FEW-2415

Blanco

4242006171162

Precio referencia	530 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	552 €

- Dimensiones: 1.700 mm alto x 600 mm ancho.
- Tiradores integrados.
- Evaporador de gran tamaño.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Frigoríficos dos puertas

Ancho 60 cm

3FEB-2315

Blanco

4242006169138

Precio referencia	510 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	532 €

- Dimensiones: 1.550 mm alto x 600 mm ancho.
- Turbofrío.
- Tiradores integrados.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

3FEB-2215

Blanco

4242006169176

Precio referencia	485 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	507 €

- Dimensiones: 1.400 mm alto x 600 mm ancho.
- Turbofrío.
- Tiradores integrados.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

3FEC-2310

Blanco

4242006169121

Precio referencia	490 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	512 €

- Dimensiones: 1.560 mm alto x 550 mm ancho.
- Evaporador de gran tamaño.
- Tiradores integrados.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

3FEC-2210

Blanco

4242006169114

Precio referencia	465 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	487 €

- Dimensiones: 1.410 mm alto x 550 mm ancho.
- Evaporador de gran tamaño.
- Tiradores integrados.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Frigoríficos y congeladores una puerta “side by side”

Frigorífico una puerta 3FCP-1667
Congelador una puerta 3GFP-1667

Frigorífico 60 cm

Nuevo

3FCP-1667

Puerta acero

4242006183820

Precio referencia	955 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	977 €

Sustituye a 3FCP-1660

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Nuevo diseño exterior.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Turbofrío.
- Descongelación y evaporación automáticas.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GFP-1667 para formar un "side by side" (accesorio de unión KSZ-12595).

Congelador 60 cm

Nuevo

3GFP-1667

Puerta acero

4242006183851

Precio referencia	1.020 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	1.042 €

Sustituye a 3GFP-1660

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Puerta acero inoxidable con tratamiento antihuellas.
- Nuevo diseño exterior.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Descongelación y evaporación automáticas.
- Función "súper" congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FCP-1667 para formar un "side by side" (accesorio de unión KSZ-12595).

NO FROST

Frigoríficos y congeladores una puerta “side by side”

Frigorífico 60 cm

Nuevo

3FCL-1657

Puerta titanio

4242006183837

Precio referencia	840 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	862 €

Sustituye a 3FCL-1651

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Puerta acabado titanio antihuellas.
- Nuevo diseño exterior.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Turbofrío.
- Descongelación y evaporación automáticas.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GFL-1657 para formar un “side by side” (accesorios de unión KSZ-12493 ó KSZ-12595).

Congelador 60 cm

Nuevo

3GFL-1657

Puerta titanio

4242006183844

Precio referencia	915 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	937 €

Sustituye a 3GFL-1651

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Puerta acabado titanio antihuellas.
- Nuevo diseño exterior.
- Control electrónico de la temperatura.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automáticas.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FCL-1657 para formar un “side by side” (accesorios de unión KSZ-12493 ó KSZ-12595).

NO FROST

Frigorífico 60 cm

Nuevo

3FCB-1617

Blanco

4242006183868

Precio referencia	715 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	737 €

Sustituye a 3FCB-1615

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Nuevo diseño exterior.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Turbofrío.
- Descongelación y evaporación automáticas.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GFB-1617 para formar un “side by side” (accesorio de unión KSZ-12523).

Congelador 60 cm

Nuevo

3GFB-1617

Blanco

4242006183813

Precio referencia	780 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	802 €

Sustituye a 3GFB-1615

- Dimensiones: 1.860 mm alto x 600 mm ancho.
- Nuevo diseño exterior.
- Control electrónico de la temperatura.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automáticas.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FCB-1617 para formar un “side by side” (accesorio de unión KSZ-12523).

NO FROST

Frigoríficos y congeladores una puerta “side by side”

Frigorífico 60 cm

3FCL-1451

Puerta titanio

4242006173173

Precio referencia	760 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	782 €

- Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
- Puerta acabado titanio antihuellas.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Turbofrío.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GFL-1451 para formar un “side by side” (accesorios de unión KSZ-12493 ó KSZ-12595).

Congelador 60 cm

3GFL-1451

Puerta titanio

4242006175474

Precio referencia	830 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	852 €

- Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
- Puerta acabado titanio antihuellas.
- Control electrónico de la temperatura.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FCL-1451 para formar un “side by side” (accesorios de unión KSZ-12493 ó KSZ-12595).

NO FROST

Frigorífico 60 cm

3FCB-1415

Blanco

4242006175207

Precio referencia	640 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	662 €

- Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Turbofrío.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GFB-1415 para formar un “side by side” (accesorio de unión KSZ-12523).

Congelador 60 cm

3GFB-1415

Blanco

4242006175467

Precio referencia	735 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	757 €

- Dimensiones: 1.710 mm alto x 600 mm ancho.
- Control electrónico de la temperatura.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Frío No-Frost multidistribuido.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Descongelación y evaporación automática.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FCB-1415 para formar un “side by side” (accesorio de unión KSZ-12523).

NO FROST

Frigoríficos y congeladores una puerta “side by side”

Frigorífico 60 cm

3FCB-1315

Blanco

4242006175191

Precio referencia	585 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	607 €

- Dimensiones: 1.560 mm alto x 600 mm ancho.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Turbofrío.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GVB-1315 para formar un “side by side” (accesorio de unión KSZ-12523).

Congelador 60 cm

3GVB-1315

Blanco

4242006175375

Precio referencia	615 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	637 €

- Dimensiones: 1.560 mm alto x 600 mm ancho.
- Tirador ergonómico de apertura fácil.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FCB-1315 para formar un “side by side” (accesorio de unión KSZ-12523).

Frigorífico 50 cm

Congelador 50 cm

Side by side

3FUB-1010

Blanco 4242006169923

Precio referencia	355 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	372 €

- Dimensiones: 850 mm alto x 500 mm ancho.
- Maneta ergonómica integrada en el top.
- Descongelación automática del refrigerador.
- Instalable bajo encimera.
- Tapa superior de 30 mm desmontable.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Combinable con el congelador 3GUB-1010 para formar un “side by side”.

3GUB-1010

Blanco 4242006169930

Precio referencia	410 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	427 €

- Dimensiones: 850 mm alto x 500 mm ancho.
- Maneta ergonómica integrada en el top.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Instalable bajo encimera.
- Tapa superior de 30 mm desmontable.
- Alarma óptica.
- Sistema de aporte individual de frío a cada cajón.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Combinable con el frigorífico 3FUB-1010 para formar un “side by side”.

KSZ-12595

Acero 4242002450230

Precio referencia	65 €
Coste reciclado	- €
Precio referencia final	65 €

- Accesorio de unión de acero inoxidable para formar un “side by side”.

KSZ-12493

Color acero 4242002494999

Precio referencia	20 €
Coste reciclado	- €
Precio referencia final	20 €

- Accesorio de unión color acero para formar un “side by side”.

KSZ-12523

Blanco 4242002494982

Precio referencia	20 €
Coste reciclado	- €
Precio referencia final	20 €

- Accesorio de unión blanco para formar un “side by side”.

Frigoríficos integrables

Congelador 3GUB-3251
Frigorífico 3KUB-3252

Combinado electrónico

3KIB-4851

4242006171896

Precio referencia	730 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	752 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.780 x 560 x 550 mm.
- Control electrónico temperatura mediante leds.
- Sistema de puerta fija.
- Turbofrío.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Función “súper” congelación con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intecambiables.

Modelo: 3KIB-4851.



Dos puertas

3FIB-3711

4242006171889

Precio referencia	545 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	567 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.585 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelo: 3FIB-3711.



3FIB-3611

4242006171872

Precio referencia	500 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	522 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.453 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelo: 3FIB-3611.



Frigoríficos integrables

Una puerta electrónico

3FIB-3851

4242006171834

Precio referencia	700 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	722 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.780 x 560 x 550 mm.
- Visualización de la temperatura mediante leds.
- Sistema de puerta fija.
- Turbofrío.
- Desescarche automático en refrigerador.
- Avisador óptico de cierre de puerta del congelador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Doble cajón para verduras de gran capacidad.
- Cubitera.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Una puerta

3FIB-3411

4242006171858

Precio referencia	530 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	547 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.228 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Desescarche automático en refrigeración.
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3FIB-3311

4242006171841

Precio referencia	495 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	512 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 1.028 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Desescarche automático en refrigeración.
- Cajón para verduras de gran capacidad.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Modelo: 3FIB-3851.



Modelo: 3FIB-3411.



Modelo: 3FIB-3311.



Congeladores integrables

Una puerta

Nuevo

3KUB-3252

4242006179458

Precio referencia	525 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	542 €

Sustituye a 3KUB-3250

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 550 mm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Bandejas de parrilla plastificada.
- Desescarche automático en refrigeración.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3GUB-3251

4242006171919

Precio referencia	535 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	552 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 820 x 600 x 550 mm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Función “súper” congelación.
- Alarma óptica y acústica.
- Termómetro interior.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

3GIB-3111

4242006171926

Precio referencia	460 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	477 €

- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 720 x 560 x 550 mm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Función “súper” congelación.
- Alarma óptica y acústica.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Modelos: 3KUB-3252 y 3GUB-3251





Modelo: 3GIB-3111.



Vinotecas

Ancho 60 cm



3FWS-1340

4242006170325

Precio referencia	905 €
Coste reciclado	28 €
Precio referencia final	933 €

- Dimensiones: 1.550 mm alto x 600 mm ancho.
- Capacidad: 96 botellas de 3/4 de litro.
- Control electrónico de la temperatura.
- Display digital.
- Rango de temperatura de 6º a 18ºC.
- Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta.
- Sistema de protección antivibraciones.
- Iluminación interior.
- 7 bandejas de madera.

Disponible hasta agotar existencias.

Modelo: 3FWS-1340



3FWS-1240

4242006170318

Precio referencia	780 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	802 €

- Dimensiones: 1.250 mm alto x 600 mm ancho.
- Capacidad: 72 botellas de 3/4 de litro.
- Control electrónico de la temperatura.
- Display digital.
- Rango de temperatura de 6º a 18ºC.
- Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta.
- Sistema de protección antivibraciones.
- Iluminación interior.
- 6 bandejas de madera.

Disponible hasta agotar existencias.

Modelo: 3FWS-1240



3FWS-1040

4242006170332

Precio referencia	665 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	687 €

- Dimensiones: 850 mm alto x 600 mm ancho.
- Capacidad: 43 botellas de 3/4 de litro.
- Control electrónico de la temperatura.
- Display digital.
- Rango de temperatura de 6º a 18ºC.
- Puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta.
- Sistema de protección antivibraciones.
- Iluminación interior.
- 4 bandejas de madera.

Modelo: 3FWS-1040



Arcones

Ancho 135 cm

3HEB-9035

4242006174835

Precio referencia	525 €
Coste reciclado	22 €
Precio referencia final	547 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 865 mm x 1.345 mm x 648 mm.
- Función “súper” congelación con piloto de funcionamiento.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Función “eco”.
- Iluminación interior.
- Cesta.
- Puerta autocompensada.
- Cerradura.

Modelo: 3HEB-9035



Ancho 80 cm

3HEB-9025

4242006174828

Precio referencia	460 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	477 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 865 mm x 806 mm x 648 mm.
- Función “súper” congelación con piloto de funcionamiento.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Función “eco”.
- Iluminación interior.
- Cesta.
- Puerta autocompensada.
- Cerradura.

Modelo: 3HEB-9025



Ancho 57 cm

3HEB-9015

4242006174811

Precio referencia	425 €
Coste reciclado	17 €
Precio referencia final	442 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 865 mm x 572 mm x 648 mm.
- Función “súper” congelación con piloto de funcionamiento.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Función “eco”.
- Cesta.
- Puerta autocompensada.
- Cerradura.

Modelo: 3HEB-9015



Información técnica

Frigoríficos americanos No-Frost

	Frigoríficos americanos		
Modelo	3FAL-4655	3FA-7786 A	3FA-6786 A
Color	Titanio antihuellas	Titanio antihuellas	Titanio antihuellas
Número de estrellas	4	4	4
Número de compresores	1	1	1
Control electrónico	Pantalla LCD	Pantalla LCD	2 cadenas de leds
Tratamiento antibacterias	•	-	-
Filtro antiolor de carbón activo	•	-	-
Dimensiones			
Alto mm	1.756	1.800	1.800
Ancho mm	910	903	903
Fondo mm	761	730	730
Capacidad			
Volumen bruto total litros	570	541	570
Volumen útil refrigerador litros	355	334	339
Volumen útil congelador litros	178	170	198
Prestaciones			
Poder de congelación kilos/día	12	10	10
Autonomía (sin electricidad) horas	16	5	5
Consumo eléctrico KWh/año	467	522	547
Clase energética	A+	A	A
Clase climática	tropical	subtropical	subtropical
Descongelación automática refrigerador / congelador	•/•	•/•	•/•
Sistema de frío No-Frost multidistribuido	•	•	•
Control electrónico independiente	•	•	•
Equipamiento			
Junta de puerta desmontables	•	-	-
Bandejas de cristal de seguridad	4	4	4
Compartimento extra conservación	•	-	-
Cubitera	-	-	•
Dispensador agua/hielo	•/•	•/•	-
Kit de conexión agua	•	•	-

Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. Ancho 70 cm

Tipo de frigorífico	Ancho 70 cm			
Modelo	3KFP-7965	3KFB-7916	3KFP-7765	3KFB-7716
Color	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco
Tratamiento antihuellas	•	-	•	-
Puerta Alta	•	•	•	•
Número de estrellas	4	4	4	4
Número de compresores	1	1	1	1
Control electrónico	2 cadenas leds	2 cadenas leds	2 cadenas leds	2 cadenas leds
Tratamiento antibacterias	•	•	•	•
Filtro antiolor de carbón activo	•	•	•	•
Dimensiones				
Alto mm	2.000	2.000	1.850	1.850
Ancho mm	700	700	700	700
Fondo mm	600	600	600	600
Capacidad				
Volumen bruto total litros	403	403	360	360
Volumen útil total refrigerador litros	307	307	264	264
Volumen útil total congelador litros	82	82	82	82
Prestaciones				
Poder de congelación Kg/día	18	18	18	18
Autonomía (sin electricidad) horas	20	20	20	20
Consumo eléctrico kWh/año	329	329	310	310
Clase energética	A+	A+	A+	A+
Clase climática	tropical	tropical	tropical	tropical
Descongelación automática refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "súper" refrigeración / "súper" congelación	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema No-Frost Frío multidistribuido	•	•	•	•
Equipamiento				
Puertas reversibles/sistema autocierre	•/•	•/•	•/•	•/•
Juntas de puerta desmontables	•	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad	4	4	3	3
Compartimento de larga conservación	•	•	•	•
Botellero	•	•	•	•
Huevera/cubitera	•/•	•/•	•/•	•/•

Frigoríficos combinados Óptima No-Frost. Ancho 60 cm

Tipo de frigorífico		Ancho 60 cm							
Modelo		3KFP-7865	3KFL-7854	3KFB-7816	3KFP-7665 AD	3KFB-7615 AD	3KFP-7665	3KFL-7654	3KFB-7616
Color		Puertas acero inox.	Titanio	Blanco	Puertas acero inox.	Blanco	Puertas acero inox.	Titanio	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•	-	•	-	•	•	-
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•	•	•
Número de estrellas		4	4	4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1
Control electrónico		2 cadenas leds	1 cadena leds	2 cadenas leds	Pantalla LCD	Pantalla LCD	2 cadenas leds	1 cadena leds	2 cadenas leds
Tratamiento antibacterias		•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro antiolor de carbón activo		•	-	•	•	•	•	-	•
Dimensiones									
Alto	mm	2.000	2.000	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Capacidad									
Volumen bruto total	litros	330	330	330	303	303	303	303	303
Volumen útil total refrigerador	litros	221	221	221	221	221	221	221	221
Volumen útil total congelador	litros	94	94	94	66	66	66	66	66
Prestaciones									
Poder de congelación	Kg/día	14	14	14	8	8	8	8	8
Autonomía (sin electricidad)	horas	18	18	18	17	17	17	17	17
Consumo eléctrico	kWh/año	308	308	308	280	280	280	280	280
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Clase climática		tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical
Descongelación automática refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "súper" refrigeración/"súper" congelación		•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•
Alarma óptica / acústica		•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•
Sistema No-Frost Frío multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento									
Puertas reversibles/sistema autocierre		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad		3	4	3	3	3	3	4	3
Compartimento de larga conservación		•	•	•	•	•	•	•	•
Botellero		•	•	•	•	•	•	•	•
Huevera/cubitera		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Frigoríficos combinados Mediterráneo. Ancho 60 cm

Tipo de frigorífico		Ancho 60 cm					
Modelo		3KEP-6863	3KEL-6853	3KEB-5811	3KEP-5660	3KEL-6653	3KEB-5611
Color		Puertas acero inoxidable	Titanio antihuellas	Blanco	Puertas acero inoxidable	Titanio antihuellas	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•		•	•	
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•
Número de estrellas		4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1
Control electrónico		1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds
Tratamiento antibacterias		•	•	•	•	•	•
Power Radial System / Turbo frío		•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•
Dimensiones							
Alto	mm	2.010	2.010	2.010	1.860	1.860	1.860
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	373	373	373	326	337	326
Volumen útil total refrigerador	litros	262	262	262	225	227	225
Volumen útil total congelador	litros	84	84	84	91	84	91
Prestaciones							
Poder de congelación	Kg/día	14	14	6	5	14	5
Autonomía (sin electricidad)	horas	24	24	24	24	21	24
Consumo eléctrico	kWh/año	285	285	285	208	273	208
Clase energética		A+	A+	A+	A++	A+	A++
Clase climática		tropical	tropical	tropical	subtropical	tropical	subtropical
Descongelación automática refrigerador		•	•	•	•	•	•
Función "súper" refrigeración/"súper" congelación		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Alarma óptica		•	•	•	•	•	
Función eco		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	3	4	3
Caja fría deslizante		1	1	1	2	1	2
Botellero		•	•	•	•	•	•
Huevera/cubitera		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Información técnica

Frigoríficos dos puertas Óptima No-Frost

Tipo de frigorífico		Ancho 70 cm		Ancho 60 cm			
Modelo		3FFP-3767	3FFB-3715	3FFP-3667	3FFB-3615	3FFL-3455	3FFB-3415
Color		Puerta acero inoxidable	Blanco	Puerta acero inoxidable	Blanco	Titanio antihuellas	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	-	•	-	•	-
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•
Número de estrellas		4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1
Control electrónico		1 cadenas leds	1 cadena leds	1 cadenas leds	1 cadena leds	1 cadena leds	1 cadena leds
Tratamiento antibacterias		•	•	•	•	•	•
Dimensiones							
Alto	mm	1.850	1.850	1.850	1.850	1.700	1.700
Ancho	mm	700	700	600	600	600	600
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	378	378	312	312	278	278
Volumen útil total refrigerador	litros	297	297	246	246	211	211
Volumen útil total congelador	litros	78	78	63	63	63	63
Prestaciones							
Poder de congelación	Kg/día	8	8	6	6	6	6
Autonomía (sin electricidad)	horas	17	17	16	16	16	16
Consumo eléctrico	kWh/año	402	402	362	362	344	344
Clase energética		A	A	A	A	A	A
Clase climática		tropical	tropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical
Descongelación automática refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "súper" refrigeración / "súper" congelación		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Sistema No-Frost Frío multidistribuido		•	•	•	•	•	•
Equipamiento							
Puertas reversibles/sistema autocierre		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	4	3	3
Compartimento larga conservación		•	•	•	•	•	•
Botellero		•	•	•	•	•	•
Dispensador de cubitos/huevera		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Frigoríficos dos puertas Mediterráneo

Tipo de frigorífico		Dos puertas. Ancho 60 cm					Dos puertas. ancho 55 cm	
Modelo		3FEL-2455	3FEW-2420	3FEW-2415	3FEB-2315	3FEB-2215	3FEC-2310	3FEC-2210
Color		Titanio antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	-	-	-	-	-	-
Puerta Alta		•	•	•	•	•	•	•
Número de estrellas		4	4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1
Tratamiento antibacterias		•	•	•	•	•	-	-
Dimensiones								
Alto	mm	1.700	1.700	1.700	1.550	1.400	1.560	1.410
Ancho	mm	600	600	600	600	600	550	550
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacidad								
Volumen bruto total	litros	303	309	303	273	237	254	222
Volumen útil total refrigerador	litros	231	235	231	199	164	198	164
Volumen útil total congelador	litros	65	66	65	68	68	54	54
Prestaciones								
Poder de congelación	Kg/día	3	4	3	4	4	3	3
Autonomía (sin electricidad)	horas	25	26	25	26	26	20	20
Consumo eléctrico	kWh/año	324	196	324	314	298	296	285
Clase energética		A	A++	A	A	A	A	A
Clase climática		subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical
Descongelación automática refrigerador		•	•	•	•	•	•	•
Evaporación automática		•	•	•	•	•	•	•
Turbofrío		-	•	-	•	•	-	-
Evaporador de gran tamaño		•	•	•	-	-	•	•
Equipamiento								
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•	•
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	4	3	4	4
Cubitera/Huevera		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Frigoríficos una puerta

Tipo de frigorífico		Frigoríficos de una puerta						
		Ancho 60 cm						Ancho 50 cm
Modelo		3FCP-1667	3FCL-1657	3FCB-1617	3FCL-1451	3FCB-1415	3FCB-1315	3FUB-1010
Color		Puerta acero inoxidable	Titanio antihuellas	Blanco	Titanio antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•	-	•	-	-	-
Puerta alta		•	•	•	•	•	•	-
Número de estrellas		-	-	-	-	-	-	1
Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1
Tratamiento antibacterias		•	•	•	•	•	•	-
Dimensiones								
Alto	mm	1.860	1.860	1.860	1.710	1.710	1.560	850
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	500
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacidad								
Volumen bruto total	litros	357	357	357	323	323	289	144
Volumen útil refrigerador	litros	355	355	355	321	321	287	133
Volumen útil congelador	litros	-	-	-	-	-	-	7
Prestaciones								
Consumo eléctrico	kWh/año	144	144	144	175	175	153	150
Clase energética		A+	A+	A+	A	A	A	A
Clase climática		tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical
Descongelación y evaporación automática		•	•	•	•	•	•	-
Turbofrío		•	•	•	•	•	•	-
Equipamiento								
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•	•
Bandejas plastificadas		-	-	-	-	-	-	2
Bandejas de cristal de seguridad		7	7	7	6	6	5	1
Cubitera		-	-	-	-	-	-	•
Huevera		•	•	•	•	•	•	•

Congeladores una puerta

Tipo de congelador		Congeladores de una puerta						
		Ancho 60 cm						Ancho 50 cm
Modelo		3GFP-1667	3GFL-1657	3GFB-1617	3GFL-1451	3GFB-1415	3GVB-1315	3GUB-1010
Color		Puerta acero inoxidable	Titanio antihuellas	Blanco	Titanio antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
Tratamiento antihuellas		•	•	-	•	-	-	-
Puerta alta		•	•	•	•	•	•	
Número de estrellas		4	4	4	4	4	4	4
Número de compresores		1	1	1	1	1	1	1
Sistema No-Frost Activo		•	•	•	•	•	-	-
Dimensiones								
Alto	mm	1.860	1.860	1.860	1.710	1.710	1.560	850
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	500
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacidad								
Volumen bruto total	litros	253	253	253	227	227	217	106
Volumen útil	litros	247	247	247	220	220	199	84
Prestaciones								
Poder de congelación	kg/día	20	20	20	27	27	22	12
Autonomía (sin electricidad)	horas	15	15	15	15	15	15	17
Consumo eléctrico	kWh/año	305	305	305	304	304	268	204
Clase energética		A+	A+	A+	A	A	A	A
Clase climática		tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical	tropical
Descongelación atomática		•	•	•	•	•	-	-
Función "súper" congelación		•	•	•	•	•	•	•
Alarma óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/-
Sistema de aporte individual a cada cajón		•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento								
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•	•
Cajones extraíbles		5	5	5	5	5	5	3
Cajones abatibles		3	3	3	2	2	1	-
Cajón especial de gran capacidad		1	1	1	1	1	1	-
Cubitera		•	•	•	•	•	•	•

Información técnica

Frío integrable

Tipo de frigorífico/congelador	Frigoríficos y congeladores integrables								
	Combinado	Dos puertas		Frigoríficos integrables una puerta				Congeladores integrables	
Modelo	3KIB-4851	3FIB-3711	3FIB-3611	3FIB-3851	3FIB-3411	3FIB-3311	3KUB-3252	3GUB-3251	3GIB-3111
Sistema instalación puerta fija / deslizante	•/-	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-	-/•
Número de puertas	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Número de estrellas	4	4	4	4	-	-	-	4	4
Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tratamiento antibacterias	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Dimensiones hueco encastre									
Alto mm	1.780	1.585	1.455	1.780	1.228	1.028	820	820	720
Ancho mm	560	560	560	560	560	560	600	600	560
Fondo mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Capacidad									
Volumen bruto total litros	285	258	231	289	227	185	142	114	81
Volumen útil refrigerador litros	201	214	187	244	224	182	141	-	-
Volumen útil congelador litros	72	42	42	36	-	-	-	93	74
Prestaciones									
Poder de congelación Kg/día	4	3	3	3	-	-	-	12	10
Autonomía (sin electricidad) horas	16	18	18	18	-	-	-	24	19
Consumo eléctrico kWh/año	318	296	285	303	163	157	118	212	198
Clase energética	A	A	A	A	A	A	A+	A	A
Clase climática	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical	subtropical
Descongelación autom. refrigerador	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Turbofrío	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Control electrónico	1 cadena de leds	-	-	1 cadena de leds	-	-	-	-	-
Equipamiento									
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandejas de cristal seguridad	5	6	5	5	6	5	1	-	-
Bandejas plastificadas/cajones	-/3	1/1	1/1	-/2	-/1	-/1	3/1	-/3	-/3
Cubitera	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Huevera	•	•	•	•	•	•	-	-	-

Vinotecas

		Vinotecas		
Modelo		3FWS-1340	3FWS-1240	3FWS-1040
Diseño		Cristal	Cristal	Cristal
Color		Silver	Silver	Silver
Número de compresores		1	1	1
Dimensiones				
Alto	mm	1.550	1.250	850
Ancho	mm	600	600	600
Fondo	mm	600	600	600
Capacidad				
Volumen bruto total	litros	325	250	150
Volumen útil	litros	295	140	140
Prestaciones				
Consumo eléctrico	Kwh/año	175	157	131
Clase climática		subtropical	subtropical	subtropical
Equipamiento				
Bandejas de madera		7	6	4
Puerta de cristal		•	•	•
Iluminación interior		•	•	•

Arcones congeladores

Tipo de congelador		Arcones congeladores		
Modelo		3HEB-9035	3HEB-9025	3HEB-9015
Color		blanco	blanco	blanco
Número de estrellas		4	4	4
Número de compresores		1	1	1
Dimensiones				
Alto	mm	885	865	865
Ancho	mm	1.345	806	572
Fondo	mm	660	648	648
Capacidad				
Volumen bruto total	litros	292	170	108
Volumen útil	litros	287	167	106
Prestaciones				
Poder congelación	kg/día	19	19	9
Autonomía (sin electricidad)	horas	50	40	30
Consumo eléctrico	kWh/año	252	197	168
Clase energética		A+	A+	A+
Clase climática		Subtropical	Subtropical	Subtropical
Alarma de temperatura		•	•	•
Función super-congelación		•	•	•
Equipamiento				
Iluminación interior		•	•	-
Cierre con llave		•	•	•
Cesta interior		•	•	•

Sustituciones y novedades abril 2009

Lavavajillas	Modelo		Modelo sustituido
Ancho 60 cm. Libre instalación	3VS-931 IAD	Desaparece	
	3VS-931 BAD	Desaparece	
	3VS-930 IA	Nuevo	3VS-950 IA
	3VS-881 IA	Nuevo	3VS-880 IA
	3VS-881 BA	Nuevo	3VS-880 BA
	3VS-701 IA	Nuevo	3VS-700 IA
	3VS-701 BA	Nuevo	3VS-700 BA
	3VS-500 IA	Nuevo	3VS-555 ID
	3VS-500 BA	Nuevo	3VS-555 BD
Ancho 60 cm. Decorables	3VE-352 BD	Desaparece	
	3VE-352 ND	Desaparece	
Ancho 60 cm. Integrables	3VI-500 XA	Nuevo	3VI-552 XD
Ancho 60 cm. Totalmente integrables	3VF-781 XA	Nuevo	3VF-543 XD
	3VF-700 XA	Nuevo	3VF-341 ID
	3VF-301 NA	Nuevo	3VH-343 ND
	3VF-300 NA	Nuevo	3VF-343 ND
Ancho 45 cm. Libre instalación	3VN-353 ID	Nuevo	3VN-352 ID
	3VN-353 BD	Nuevo	3VN-352 BD
Accesorios lavavajillas	3AV-610 XB	Nuevo	3AV-609 XB
	SZ-73055 EP	Nuevo	3AV-605 XB
	SZ-72145 EP	Nuevo	3AV-450 XA
	SZ-72010	Nuevo	
	SZ-73000	Nuevo	

Lavado	Modelo		Modelo sustituido
Lavadoras libre instalación 7 kg	3TS-7212 XAD	Desaparece	
	3TS-72121 X	Nuevo	3TS-72120 X
	3TS-72102 X	Nuevo	3TS-72101 X
	3TS-72129 AD	Desaparece	
	3TS-72122 A	Nuevo	3TS-72120 A
	3TS-72102 A	Nuevo	3TS-72101 A
Lavadoras decorables	3TE-72120 A	Desaparece	
	3TE-60100 NA	Desaparece	
Lavadora carga superior	3TL-941 C	Nuevo	3TL-941 B
Accesorios lavado	3AV-610 XB	Nuevo	3AV-609 XB
	SZ-73055 EP	Nuevo	3AV-605 XB

Secado	Modelo		Modelo sustituido
Condensación	3SC-83601 X	Nuevo	3SC-83600 X
	3SC-81601 X	Nuevo	3SC-81600 X
	3SC-83601 A	Nuevo	3SC-83600 A
	3SC-81601 A	Nuevo	3SC-81400 A

Frío	Modelo		Modelo sustituido
Combinados No-Frost ancho 70 cm	3KFB-7916	Nuevo	3KFB-7915
	3KFB-7716	Nuevo	3KFB-7715
Combinados No-Frost ancho 60 cm	3KFL-7854	Nuevo	3KFL-7853
	3KFB-7816	Nuevo	3KFB-7815
	3KFL-7654	Nuevo	3KFL-7653
	3KFB-7616	Nuevo	3KFB-7615
	3KFB-7813	Desaparece	
	3KFB-7613	Desaparece	
Combinados Mediterráneo ancho 60 cm	3KEP-6866	Desaparece	
	3KEP-6862	Desaparece	
	3KEP-6863	Nuevo	
	3KEP-6666	Desaparece	
	3KEP-5660	Nuevo	3KEP-6662
	3KEL-6852	Desaparece	
	3KEL-6853	Nuevo	
	3KEL-6652	Desaparece	
	3KEL-6653	Nuevo	
	3KEB-5811	Nuevo	3KEB-5810
	3KEB-5610	Desaparece	
	3KEB-5611	Nuevo	
Frigoríficos americanos	3FAL-4655	Nuevo	
Dos puertas No-Frost ancho 70 cm	3FFP-3767	Nuevo	3FFP-3760
	3FFL-3755	Desaparece	
Dos puertas No-Frost ancho 60 cm	3FFP-3667	Nuevo	3FFP-3665
	3FFL-3655	Desaparece	
	3FFB-3620	Desaparece	
	3FFB-3420	Desaparece	
Dos puertas Mediterráneo ancho 70 cm	3FEB-2715	Desaparece	
	3FEB-2515	Desaparece	
Dos puertas Mediterráneo ancho 60 cm	3FEW-2420	Nuevo	
Una puerta	3FCP-1667	Nuevo	3FCP-1660
	3FCL-1657	Nuevo	3FCL-1651
	3FCB-1617	Nuevo	3FCB-1615
Congeladores			
Una puerta	3GFP-1667	Nuevo	3GFP-1660
	3GFL-1657	Nuevo	3GFL-1651
	3GFB-1617	Nuevo	3GFB-1615
Frío integrable			
Una puerta	3KUB-3252	Nuevo	3KUB-3250

Oficinas comerciales

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda Canal Imperial, 18-20
50197 ZARAGOZA

Tel.: 976 57 80 00
Fax: 976 57 80 01

NORTE

Santiago de Compostela, 12
Edificio Miribilla,
4ª planta, local M
48003 BILBAO

Tel.: 94 416 13 76
Fax: 94 479 52 95

NOROESTE

Galileo Galilei
Edificio Work Center, 4B, 1º A
15008 A GRELA (A Coruña)

Tel.: 981 14 86 86
Fax: 981 27 49 73

CATALUÑA Y BALEARES

Fructuoso Gelabert, 6-8,
planta 1ª, puerta 6.
08970 SAN JOAN D'ESPÍ (Barcelona)

Tel.: 93 477 41 61
Fax: 93 477 41 62

CENTRO

Avda. del Partenón, 4, 1ª planta,
Campo de las Naciones
28042 MADRID

Tel.: 91 722 88 00
Fax: 91 722 88 26

LEVANTE

Profesor Beltrán Báguena, 4,
2ª planta, oficina 207
46009 VALENCIA

Tel.: 96 346 70 26
Fax: 96 346 54 80

ANDALUCÍA

Avda. de la Innovación, 5.
Edificio Espacio,
1ª planta, módulo 20
41020 SEVILLA

Tel.: 95 444 96 00
Fax: 95 444 96 17

CANARIAS

Castrillo, 51, puerta 1, local 1,
Edificio Humacao
35004 LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

Tel.: 928 29 02 31
Fax: 928 29 03 37

Gestión de Pedidos

902 331 442

Centro de Atención al Usuario

902 145 150

www.balay.es

Servicios de Asistencia Técnica Oficial

El mejor servicio, nuestro compromiso

Profesionalidad, fiabilidad, cercanía y seguridad. Son nuestro compromiso, porque confiar en el Servicio Técnico Oficial es tener el mejor servicio.

Atención telefónica 902 351 352

Profesionales especializados están a su disposición.

Técnicos altamente cualificados

Para garantizar la máxima profesionalidad, seguridad y confianza, todos nuestros técnicos disponen de Carnet Oficial ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos).

Extensa red de centros Interservice

Existe una amplia red de delegaciones para dar cobertura a lo largo de todo el país.

Calidad ISO

Interservice es el primer servicio de asistencia técnica del sector de electrodomésticos de línea blanca que obtuvo el Certificado de Gestión Medioambiental ISO 14001.

Mayor garantía

Reparaciones: garantizamos los materiales y mano de obra de nuestras reparaciones durante un plazo de 2 años. (Garantía legal obligatoria: sólo 3 meses).

Electrodomésticos: ofrecemos la posiblilidad de ampliar la garantía original de 2 años a 5 años por un módico precio.

Máxima comodidad

Concertamos cita al momento y atendemos los avisos de reparación en menos de 48 horas, adaptándonos a las necesidades del cliente.

Pago con tarjeta

La mayoría de las reparaciones y compras se pueden pagar con tarjeta de crédito, incluso en el propio domicilio.

Servicio de emergencias

Los fines de semana también trabajamos. Además de poder concertar la reparación del electrodoméstico para el sábado, disponemos de un servicio de emergencias para las averías de fin de semana que no pueden esperar al lunes. Y durante la semana, contratando el servicio VIP, atendemos las urgencias en menos de 2 horas.

Aparatos de cortesía

Cuando la reparación requiere desplazar el aparato al taller, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de prestarle otro similar.

Repuestos originales

Los repuestos originales son una garantía más de la calidad y fiabilidad de nuestras reparaciones. Nuestros repuestos son originales de fábrica y tenemos una alta disponibilidad de todos ellos, incluso para aparatos antiguos.

Envío a domicilio

Es posible desde casa adquirir repuestos originales, productos de limpieza y mantenimiento, accesorios y complementos de menaje.

Mejor precio garantizado

Nuestras tarifas son tan competitivas que si el usuario encuentra un servicio técnico que realice la misma reparación de manera más económica, le devolvemos la diferencia de precio.

Servicios Adicionales

Instalación de un nuevo electrodoméstico Balay

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica Oficial puede instalar y poner en funcionamiento el nuevo electrodoméstico.

Solicitud de reparación a través de la web: www.balay.es

Solicitar una cita con nuestro Servicio de Asistencia Técnica Oficial también puede hacerse a través de internet.

Centro de Atención al Usuario Balay 902 145 150

Responderá de 8 a 20 horas en días laborables, a todo lo que el usuario desee conocer referente a los puntos de venta, precios, tipos de aparato, dudas de funcionamiento, solicitud de libros de instrucciones, ampliaciones de garantía o a cualquiera de los servicios mencionados.

Centros de asistencia Técnica

A CORUÑA
A Coruña
Ángel Rebollo, 42 bajo
Tel. 902 351 352

Cee
Avda. Finisterre, 54
Tel. 981 745 973

Santiago de Compostela
Rúa da Mira, 51
Amio (S. Lázaro)
Tel. 902 351 353

ALBACETE
Albacete
Cristóbal Pérez Pastor, 80
Tel. 902 351 352

Almansa
San Antonio, 22
Tel. 967 345 796

Hellín
Aperadores, 15
Tel. 967 302 560

La Roda
Echegaray, 5
Tel. 902 351 353

ALICANTE
Alicante
Pardo Gimeno, 50
Tel. 902 351 352

Alcoy
Cronista Jordán, 7
Tel. 965 332 253

Calpe
18 de julio, 1
Tel. 965 837 206

Castalla
Lepanto, 17, bajo
Tel. 965 560 996

Denia
P. Ferrándiz, 66, local B
Tel. 965 786 750

Elche
Jaime Pomares Javalones, 47
Tel. 965 455 625

ALMERÍA
Almería
Dr. Martínez Oña, local 2
Tel. 902 351 352

Cuevas de Almanzora
Convento, 27, entr. 2
Tel. 902 351 353

ANDORRA
Escaldes
Avda. del Pesebre, 39
Tel. 0037 682 88 50

Santa Coloma
Carrer del Cedre, 23, Bajos, local 3
Tel. 0037 672 23 55

ARABA
Vitoria-Gasteiz
Pedro de Asua, 41, bajo
Tel. 945 224 644

ASTURIAS
Oviedo
Víctor Sáenz, 2
Tel. 902 351 352

Cangas de Narcea
Uría, 56
Tel. 985 812 072

Infiesto
Covadonga, 34, bajo
Tel. 985 711 494

Navia
Venancio Martínez, 6, bajo
Tel. 902 351 353

ÁVILA
Ávila
Segovia, 18
Tel. 902 351 352

BADAJOZ
Badajoz
Agustina de Aragón, 4-B, local 7
Tel. 902 351 352

Mérida
Suárez Somente, 26
Tel. 902 351 353

Don Benito
Velasco, 9
Tel. 902 351 353

BALEARES
Palma de Mallorca
Avda Arquitecto Gaspar Bennasar, 20
Tel. 902 351 352

Ciutadella-Menorca
Madrid, 7
Tel. 971 385 436

Ibiza
Pedro Francés, 35, bajos
Tel. 971 191 591

Inca
Canónigo Payeras, 3
Tel. 971 504 252

San Fco. Javier- Formentera
Can Juan Simón, 2579
Tel. 971 328 304

BARCELONA
Barcelona
Santander, 81
Tel. 902 351 352

Barcelona
Rabassa, 47, local 1
Tel. 932 849 062

Granollers
Primer Marques de les
franqueses,115
Tel. 938 406 941

Manresa
Llibertat, 45-47
Tel. 938 746 608

Martorell
Sant Josep, 40 bajos
Tel. 937 741 911

Mataró
Ronda Sant Oleguers, 5-7
Tel. 902 351 353

Puig-Reig
Pol. Ind. La Sala,
Camí Sant Marçal, parcela 4
Tel. 938 380 874

Sabadell
Pje. Rodoreda, 9 bajo
Tel. 937 171 650

Santa Coloma de Gramanet
Dr. Pages, 62
Tel. 934 681 313

Vic
Nou, 109
Tel. 938 862 023

Vilafranca del Penedés
Progres, 43, bis
(ctra. San Martí)
Tel. 938 901 779

Vilanova i La Geltrú
Frederic Mistral, 5
Tel. 938 151 720

BIZKAIA
Bilbao-Bilbo
Felipe Serrate, 3
Tel. 902 351 352

Portugalete-Santurce
Ortuño de Alango, 7
Tel. 902 351 353

BURGOS
Burgos
Pol. Pentasa III, nave 41
Tel. 902 351 352

Aranda de Duero
Avda. Luis Mateos, 1
Tel. 902 351 353

Miranda de Ebro
Ciudad de Toledo, 32, bajo
Tel. 947 312 403

CÁCERES
Cáceres
Antonio Floriano Cumbreño, 3
Tel. 902 351 352

Plasencia
Ronda Salvador, 61
Tel. 902 351 353

CÁDIZ
Cádiz
Parque Empresarial Poniente
Calle Bulgaria, nave 2
Tel. 902 351 352

Algeciras
Fuentenueva, 5
Tel. 956 661 483

CANTABRIA
Santander
Avda. Eduardo García, 30
Tel. 902 351 352

Cicero
Residencia Los Claveles, 1
Tel. 902 351 353

CASTELLÓN
Castellón
Sagunto, 3
Tel. 902 351 352

Onda
Río Mijares, 7
Tel. 964 770 057

CEUTA
Ceuta
Muelle España, local 2
Tel. 956 505 643

CIUDAD REAL
Ciudad Real
Toledo, 35
Tel. 902 351 352

CÓRDOBA
Córdoba
Virgen Perpetuo Socorro, local 14
Tel. 957 412 007

Córdoba
Luis Valenzuela, 28
Tel. 902 351 352

Pozoblanco
Alcaracejos, 10
Tel. 957 771 868

Priego de Córdoba
Sevilla, 31 B
Tel. 957 700 681

Puente Genil
Av. de la Estación, 17
Tel. 957 602 194

CUENCA
Cuenca
Avda. Castilla-La Mancha, 33
Tel. 902 351 352

GIPUZKOA
San Sebastián-Donostia
Pol. Ubarburu, 81, naves 6 y 7
Astigarraga
Tel. 902 351 352

Eibar
Plaza Unzaga, 11
Tel. 943 202 773

Irún
Pinar, 18 bajo
Tel. 943 617 946

GIRONA
Girona
Pare Coll, 22
Tel. 902 351 352

Bascara
Ctra. Tres Reis, s/n
Tel. 972 560 580

Blanes
Costa Brava, 22
Tel. 972 336 165

Olot
Avda. Estación, 10
Tel. 972 268 024

GRAN CANARIA
Las Palmas Gran Canaria
Alonso Alvarado, 14 Bajo
Tel. 902 351 352

Lanzarote-Arrecife
Escardilla, 81. Arganda Alta
Tel. 902 351 353

Puerto del Rosario
Fuerteventura
Alcaldes Mayores, 1, local 7
Tel. 928 531 616

GRANADA
Granada
Félix R. de la Fuente, 11
Tel. 902 351 352

Almuñécar
Plaza Dr. Álvarez, Edif. Riosol, 1, bajo
Tel. 958 881 288

Baza
Virgen del Saliente, 14
Tel. 902 351 353

Motril
Camino de las Cañas, 23
Tel. 958 607 241

Orgiva
Yáñez, 4
Tel. 958 785 179

GUADALAJARA
Guadalajara
Chorrón, 38
Tel. 949 228 988

HUELVA
Huelva
Dr. Fleming, 6, bajo
Tel. 902 351 352

Almonte
Platera, 2
Tel. 902 351 353

HUESCA
Huesca
Plaza Tarragona, s/n
Tel. 902 351 352

Jaca
Pza. de Biscós, 15
Tel. 902 351 353

JAÉN
Jaén
Senda de los Huertos, 9, bajo
Tel. 953 241 544

Linares
Senda de Moza, 13
Tel. 953 650 200

LA RIOJA
Logroño
San Millán, 16, bajo
Tel. 902 351 352

Haro
Domingo Hergueta, 4
Tel. 902 351 353

LEÓN
León
Arzobispo Santos Olivera, 1
Tel. 902 351 352

Ponferrada
Trav. Eladia Baylina, 19, bajo
Tel. 902 351 353

LLEIDA
Lleida
Ton Sirera, 4
Tel. 973 210 450

Lleida
Tarragona, 29
Tel. 902 351 352

Mollerusa
Avda. Generalitat, 16
Tel. 973 600 415

Oliana
Afores Casa Teuleria
Tel. 686 452 162

Tremp
Sols, 45, baixos
Tel. 902 351 353

LUGO
Lugo
Rúa Yáñez Rebolo, 49
Tel. 902 351 352

Lugo
Escultor Asorey, 10-12, bajo
Tel. 902 351 352

Burela
Avda. Arcadio Pardiñas, 77, bajo
Tel. 982 586 038

MADRID
Madrid (distr. Postal 11)
Tembleque, 92
Tel. 902 351 352

Madrid
Sierra Madrona, 17
Tel. 914 371 011

Madrid
Castilla, 54
Tel. 913 115 500

Madrid (distr. Postal 20)
Dr. Federico Rubio y Galí, 104
Tel. 902 351 352

Madrid
Embajadores, 198
Tel. 914 684 254

Colmenar Viejo
Dr. Fleming, 9
Tel. 918 456 707

Getafe
Fundidores, 3. Pol. Los Ángeles
Tel. 902 351 352

Villalba
Real, 59, local 1
Tel. 902 351 353

MÁLAGA
Málaga
Carlos Cano, s/n
Tel. 902 351 352

Antequera
Toril, 27
Tel. 952 842 930

Ronda
Avda. Andalucía, 27, bajo
Tel. 952 871 335

Torre del Mar
Del Mar, 34
Tel. 902 351 353

MELILLA
Melilla
Bilbao, 4
Tel. 952 677 841

MURCIA
Murcia
Avda. Infante Juan Manuel, 7
Tel. 902 351 352

Caravaca de la Cruz
Almagro, 10
Tel. 902 351 353

NAVARRA
Mutilva Baja (Pamplona)
Pol. Ind. calle A, nave 13
Tel. 902 351 352

Tudela
Robles Pintado, s/n.
Tel. 902 351 353

OURENSE
Ourense
Avda. Portugal, 120
Tel. 902 351 352

PALENCIA
Palencia
Avda. Cardenal Cisneros, 20
Tel. 902 351 352

PONTEVEDRA
Vigo
Vía Norte, 26
Tel. 902 351 352

SALAMANCA
Salamanca
Avda. de Italia, 25
Tel. 902 351 352

SEGOVIA
Segovia
Morillo, 9
Tel. 902 351 352

SEVILLA
Sevilla
Avda. de la Industria, 8
Pol. Ctra. Amarilla
Tel. 902 351 352

Sevilla
Quejío, 47
Tel. 954 921 444

Ecija
Plaza Sta. Cruz, 1-A
Tel. 954 831 129

Las Cabezas de San Juan
Carril Ancho, s/n
Tel. 902 351 353

SORIA
Soria
Santo Tomé, 9, bajo
Tel. 975 220 085

TARRAGONA
Tarragona
Vía Augusta, 16
Tel. 902 351 352

Mora d'Ebre
Galbor d'Entença, 4, bajos
Tel. 977 403 031

Tortosa
Comerç, 8
Tel. 977 580 678

Valls
Esperanto, 3, local B
Tel. 977 606 005

TENERIFE
La Cuesta-La Laguna
Castro de Ayala, 6
Tel. 902 351 352

Santa Cruz de la Palma
Cruz Roja, 26, bajo B
Tel. 902 351 353

S. Sebastián de la Gomera
C.º Puerto Llana, 42
Tel. 922 871 344

Valverde
Dr. Quintero, 15
Tel. 922 551 606

TERUEL
Teruel
Ctra. San Julián, 48-50
Tel. 902 351 352

Alcañiz
Teresa Salvo, 3 bajos
Tel. 902 351 353

TOLEDO
Toledo
Covarrubias, 17
Tel. 902 351 352

Talavera de la Reina
Av. Francisco Aguirre, 249
Tel. 902 351 353

VALENCIA
Valencia
Dr. Calatayud Bayá, 2
Tel. 902 351 352

Distritos postales
10. 20. 21. 22
Alboraya, 74
Tel. 963 624 960

Gandía
Luis Vives, 13
Tel. 962 865 890

Gandía
Alfahuir, 1
Tel. 962 863 585

Xátiva
Polígono Industrial C, parcela 22
Tel. 902 351 353

VALLADOLID
Valladolid
P.º Farnesio, 35
Tel. 902 351 352

ZAMORA
Zamora
Libertad, 35
Tel. 902 351 352

ZARAGOZA
Zaragoza
Polígono Malpica,
calle D, parcela 96-A.
Tel. 902 351 352

Zaragoza
Avda. Cesáreo Alierta, 55 local
Tel. 976 416 936

Zaragoza-PLAZA
Bari, 28 I, nave A
Tel. 902 351 352

Calatayud
Madre Puig, 15
Tel. 976 880 650

PORTUGAL
Carnaxide-Lisboa
Rua Alto do Montijo, 15
Tel. (00351) 21 425 07 06

Teléfono único de asistencia técnica para atención nacional

902 351 352

En Balay no sólo respetamos el medio ambiente, sino que luchamos por él

Por eso nuestros electrodomésticos no son sólo eficaces, sino que además son eficientes. ¿Que cuál es la diferencia?

Pues que además de realizar sus funciones de la manera más eficaz (lavar, secar, enfriar…), obtienen el máximo rendimiento de cada unidad energética consumida. Es decir, aprovechan cada gota de agua, cada voltio, cada frigoría, de la forma más eficiente posible. Así necesitan menos para conseguir más, obteniendo resultados perfectos con el mínimo consumo.

¿Sabías que el mayor impacto medioambiental de un electrodoméstico no es ni durante su fabricación, ni en su distribución, ni al final de su vida útil?

En Balay sí lo sabemos. Gracias a estudios realizados por Balay sabemos que el mayor impacto medioambiental (90%) es durante el uso del electrodoméstico. Por eso hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en ofrecer una gama de electrodomésticos que gracias a su eficiencia respetan al máximo el medio ambiente.

Hemos puesto toda nuestra energía sin derramar ni una sola gota.

Esto es eficiencia ¿verdad? En Balay llevamos casi veinte años preocupados por el medio ambiente. Y eficiencia es lo que hemos conseguido. Hemos apostado fuertemente por nuevas tecnologías que consigan que cada gota de agua sea aprovechada al máximo, que no se desperdicie ni una molécula. Hemos invertido miles de horas de trabajo un gran número de personas para conseguir que nuestros electrodomésticos consigan sacar lo máximo posible de la menor energía posible. Y todo con un solo objetivo, hacer que tu mundo sea más cómodo, pero que el de tus hijos no lo sea menos.

En Balay la tecnología está al servicio del planeta.

La constante innovación e incorporación de avances tecnológicos en nuestros productos han hecho posible que actualmente más del 75% de nuestros electrodomésticos no sólo sean Clase A, hasta hace poco la de menor consumo de energía, sino incluso más eficientes.

Impreso en papel ecológico libre de cloro.